

MSB自由式上摆磨



上海世邦机器有限公司 SHANGHAI SHIBANG MACHINERY CO., LTD

磨粉机销售部: 电话:021-58385611 58385586 58385585

砂石销售部: 电话:021-58386686 58386685 传真: 021-58386628

国际贸易部: 电话:021-58386228 58386218 传真: 021-58386226

客户服务部: 电话:021-58385683 58385587 传真: 021-58385681

电子商务部: 电话:021-58386855 58386856 传真: 021-58386856

E-MAIL: shsb@shsb.net

网址: <http://www.shibangchina.com>



上海世邦机器有限公司 SHANGHAI SHIBANG MACHINERY CO., LTD

网址: <http://www.shibangchina.com> E-MAIL: shsb@shsb.net

地址:上海浦东金桥南区建业路416号 邮编 201201

MSB自由式上摆磨（粗粉磨）介绍：

MSB系列粗粉磨是我公司磨粉设备专家集多年来在磨粉行业的研究经验，根据国内外客户的建议和要求，而设计出的一种新型高效磨粉设备，替代了雷蒙磨、球磨等只能加工细粉的传统磨粉设备，它广泛适用于石英砂、硅砂、铸造砂、磨具磨料砂等细砂行业，与选粉设备配套组成的闭路生产线，可生产出各种粒度的产品，使用更广泛，效果更佳。

MSB自由式上摆磨（粗粉磨）的用途：

该机广泛应用于建材、化工、冶金、矿山、钢铁、电力等行业，例如水泥（生熟料）、煤、石英、长石、方解石、石膏、滑石、矿渣、石灰石、白石、磷矿石、煤矸石、锆英砂、花岗岩、钾长石、大理石、重晶石、焦宝石、陶瓷、玻璃等莫氏硬度9.5级以下的高、中、低硬度物料。尤其对高硬、难加工物料有很好的粉磨效果。可加工成品细度：0~5mm，60~320目。可根据需要任意调节一次成粉。

MSB自由式上摆磨（粗粉磨）的工作原理：

电机通过减速机带动磨机主轴、散料盘、磨辊托架与主轴同步转动，磨辊总程装磨辊弹性体在托架之上，随主轴转动的同时自由摆动产磨环生巨大的离心力，在离心力的作用下以强大磨辊横担轴的压力把均匀散落在磨辊与磨环之间的物料层研磨成粉。最后落在底部，被同步转动的下机体刮板乱板推进出料口排出。



MSB自由式上摆磨（粗粉磨）的特点：

1、设计新颖，结构合理

采用了中速中压反复碾压的原理，物料自上而下自由落入，粉磨高硬度、难加工材料时磨辊磨环上、中、下部获得同等程度磨损，产量比较均匀。巧妙设计，使得螺栓、铁块等非可磨性物料的进入不会对机器造成损害。不需要配备其它旋风分离器和管道，占地空间小。

2、显著提高物料易磨性

该机所粉磨出的物料呈不规则的多菱形，且内部晶格已经破坏、组织结构松散，出磨物料大小颗粒均有微裂痕。这样的物料进行二次研磨时，减少了其破碎负担，功能已趋向于碾磨，因此，可以大大提高二次粉磨的产量。

3、破碎比大，细粉含量高

该机配用振动筛，可将物料研磨成小于2毫米或小于1毫米的细料，比雷蒙磨产量高30%~40%。一次性粉碎后的成品物料中20~150目的粗粉最高可达70%，这是制作免烧砖与空心砌块的颗粒与粉的最佳级配。

4、易损件寿命长，维修量少

MSB系列粗粉磨磨辊既公转又自转，从上到下均匀磨损，既提高了易损件寿命又最大限度地减少了物料加工过程中机械对加工粉体的污染。

5、节能，环保

MSB系列粗粉磨机械性能良好、操作简单、维护便利、能耗少、运行成本低、干湿法均可生产。设计合理，结构简单，安装简单方便，可节省土建投资；而且噪音低，扬尘少，具有很好的环保效果。

MSB自由式上摆磨（粗粉磨）技术参数：

型号	进料粒度 (mm)	成品粒度 (mm)	处理量 (t/h)	电机功率 (kw)	外形尺寸 (mm)
MSB1004	<Φ30	0-3	8-18	45	1870x1500x2580
MSB1250	<Φ25	0-3	15-55	90-110	Φ2300×5600
MSB1650	<Φ35	0-3	30-120	185-200	Φ3600×8200

注：以上资料归上海世邦机器有限公司所有，抄袭必究！