

颞式破碎机



上海世邦机器有限公司 SHANGHAI SHIBANG MACHINERY CO., LTD

磨粉机销售部: 电话:021-58385611 58385586 58385585

砂石销售部: 电话:021-58386686 58386685 传真: 021-58386628

国际贸易部: 电话:021-58386228 58386218 传真: 021-58386226

客户服务部: 电话:021-58385683 58385587 传真: 021-58385681

电子商务部: 电话:021-58386855 58386856 传真: 021-58386856

E-MAIL: shsb@shsb.net

网址: <http://www.shibangchina.com>



上海世邦机器有限公司 SHANGHAI SHIBANG MACHINERY CO., LTD

网址: <http://www.shibangchina.com> E-MAIL: shsb@shsb.net

地址:上海浦东金桥南区建业路416号 邮编 201201

颚式破碎机（颚破）介绍：

颚式破碎机（颚式破碎机）是工矿生产中最常用的破碎设备之一，主要用于抗压强度不超过320兆帕的各种物料的中碎粗碎作业，具有破碎比大、产量高、产品粒度均匀结构简单工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。

颚式破碎机（颚破）的用途：

该破碎机已广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路水利等部门。

颚式破碎机的工作原理：

工作原理：该系列破碎机工作方式为曲动挤压型。

其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料，实现批量生产。

颚式破碎机的结构：

结构组成：颚式破碎机主要由机座、偏心轴、颚板、连杆、调节机构与闭锁弹簧等部分组成。

性能特点：结构简单、维修使用方便；性能稳定，运营成本低破碎比大。

结构特点：采用高强度锰钢，一次成型铸造，具有耐磨抗压、寿命长等优点。主要适用破碎大、中、小型石块和相应的物体。



鄂式破碎机主要特点：

1. 该破碎机其破碎比大，产品粒度均匀；
2. 垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性；
3. 结构简单，工作可靠，运营费用低；
4. 垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性。

鄂式破碎机的用途及应用范围：

本系列鄂式破碎机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。该系列鄂破机最适宜于破碎抗压强度不高于320MPa（兆帕）的各种软硬矿石，被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定

颚式破碎机技术参数：

型号	进料口尺寸 mm	最进料 mm	产量 t/h	电机功率 kw	排料口调整 范围 mm	外形尺寸 mm	重量 t
PE-150×250	150×250	125	1-5	5.5	10-40	875×758×850	0.81
PE-150×750	150×750	125	5-16	15	10-40	896×745×935	3.8
PE-250×400	400×250	210	5-20	15	20-60	1450×1315×1296	2.8
PE-400×600	400×600	340	16-65	30	40-100	1565×1732×1586	6.5
PE-600×900	900×600	500	50-120	55-75	65-160	2305×1840×2298	15.5
PE-500×750	500×750	425	45-100	55	50-100	1890×1916×1870	10.1
PE-750×1060	750×1060	630	52-180	110	80-140	2450×2472×2840	28
PE-900×1200	900×1200	750	140-260	110	95-165	3335×3182×3025	50
PE-250×750	750×250	210	15-30	22	25-60	1667×1545×1020	4.9
PE-250×1000	1000×250	210	16-52	30-37	25-60	1530×1992×1380	6.5
PE-300×1300	300×1300	250	20-90	75	25-105	2720×1950×1600	11
PE-250×1200	250×1200	210	20-60	37	25-60	1900×2192×1430	7.7

注：以上资料归上海世邦机器有限公司所有，抄袭必究！